

LISTA degli UCCELLI della PROVINCIA di VARESE

Istruzioni/considerazioni, bibliografia

A cura di Roberto Aletti

aggiornata al mese di dicembre 2011



La classificazione e le nomenclature italiana e scientifica utilizzate nella LISTA DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE fanno riferimento alla "Lista CISO-COI degli uccelli Italiani" aggiornata al 10 settembre 2009. Unica eccezione l'inserimento nella lista della specie "Passera d'Italia *Passer italiae*".

Vengono proposte due liste, la prima ordinata alfabeticamente e la seconda con l'ordinamento sistematico utilizzato per la check-list del paleartico occidentale.

Le specie considerate sono quelle appartenenti alle seguenti categorie AERC (Association of European Records and Rarities Committees):

- A – specie apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950
- B – specie apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire tra il 1800 ed il 1949
- C – specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di auto sostenersi; la categoria C vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia.

Le specie appartenenti alle categorie D, E (sostanzialmente le specie introdotte dall'uomo di origine aufuga che non si sono naturalizzate) e le varie sottospecie **sono state escluse**.

Le informazioni per l'individuazione delle specie della LISTA, le "note relative alle osservazioni" e le "note relative alla nidificazione", sono state raccolte utilizzando le fonti di seguito elencate (indicate nell'ordine di ricerca adottato).

NOTE RELATIVE ALLE OSSERVAZIONI

- **FONTE PIATTAFORMA ORNITHO ITALIA**

L'importanza di questa piattaforma è confermata dal numero sempre crescente delle osservazioni inserite. Per la sola provincia di Varese il numero delle osservazioni (dati) risulta essere: 15.179 dati nel 2009, 30.698 dati nel 2010, 52.578 dati nel 2011.

Tutte le note inserite nella LISTA che fanno riferimento a questa piattaforma, sia nella forma riepilogata che nella forma dettagliata, sono individuabili attraverso i prefissi **(OTR)** e **(OTD)**.

Note riepilogative ornitho (OTR):

Le note così identificate hanno come riferimento gli ultimi 3 anni rispetto alla data dell'ultimo aggiornamento, nell'attuale LISTA proposta aggiornata alla data di dicembre 2011 si riferiscono quindi al periodo 2009/2011. Antecedentemente a tale data le note sono state sempre considerate in modalità dettagliata.

Es. di nota riepilogata tratta dalla piattaforma ornitho:

Svasso collorosso: (OTR) 13 26/03/2011

Significa che nel periodo attualmente considerato (**1 gen. 2009 – 31 dic. 2011**) sono state effettuate 13 osservazioni per la specie considerata, che l'ultima osservazione è avvenuta nella data indicata e che il dato è stato reperito in www.ornitho.it.

Se nel periodo riepilogato per la specie in esame è presente 1 sola osservazione, la relativa segnalazione viene indicata in forma dettagliata (vedi nota OTD).

Note dettagliate ornitho (OTD):

Fanno riferimento ad una **specifica osservazione** e nella nota viene indicato oltre alla data, il numero degli individui osservati, la località e il nome dell'osservatore. Tali note si riferiscono normalmente ad una data antecedente il 1 gennaio 2009 e alle specie NON osservate nel periodo riepilogato (ad eccezione di quelle segnalate 1 sola volta).

Es. di nota dettagliata tratta dalla piattaforma ornitho:

Albastrello: (OTD) 19 agosto 2006, 1 individuo Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A. Turri et al.).

Significa che in quella certa data, 1 individuo della specie considerata è stato osservato nel luogo e dalla persona indicata e che il dato è stato reperito in www.ornitho.it.

- FONTE EBN ITALIA / MAILING LIST

Tutte le osservazioni che fanno riferimento a questa fonte sono precedute dal prefisso **(EBN)** e provengono dalle **mailing- list di EBN Italia**.

Es. di nota tratta dalla mailing list EBN:

Crocolone: (EBN) 30 aprile 2011, 1 individuo palude Brabbia (P. e L. Casali/Birdinlombardia)

Significa che in quella data, 1 individuo della specie considerata è stato osservato nel luogo e dalla persona indicata e che il dato è stato reperito dalla mailing list di EBN Italia – Nodo Lombardia occidentale Birdin' Lombardia.

- FONTE BIBLIOGRAFICA

Tutte le informazioni che fanno riferimento a questa fonte sono state precedute da un codice numerico **(num)** che identifica la pubblicazione citata nell'**elenco bibliografico** di seguito elencato.

Tale codice è normalmente seguito dall'anno della pubblicazione e dal nome dell'autore (comunque ripresa in modo completo nell'elenco bibliografico).

Es. di nota fonte bibliografica:

Oca collorosso: (040 - 1973 Bianchi et al.) definita accidentale e rara. 9 novembre 1953, 1 individuo ucciso lago di Varese. 9 novembre 1954, 2 individui osservati lago di Varese.

Significa che le osservazioni indicate (riportate testualmente o sintetizzate) fanno riferimento alla pubblicazione con codice **040** pubblicata nell'anno 1973 e avente per titolo "Bianchi E. ,Martire L., Bianchi A., 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia). Estratto da RIO".

- FONTI DIVERSE

Le **fonti che non rientrano nelle casistiche precedenti** sono sempre riportate davanti alla nota relativa all'osservazione e possono essere di diversa origine.

Es. di note fonti diverse:

Stercorario maggiore: (Estratto RIO Anno XLVIII serie II - 25/9/1976) 25 settembre 1976, 1 individuo (f. di 14 mesi con anello Museum London) catturato sul lago di Varese e conservato (collez.P. Zanetti).

Cuculo dal ciuffo: (M. Viganò riferisce) 19/04/2007, 1 individuo Luino.

NOTE RELATIVE ALLA NIDIFICAZIONE

- NOTE NIDIF (AOG) 2003–2005

Tali note fanno esclusivamente riferimento all'ultima ricerca relativa agli uccelli nidificanti in provincia di Varese, ripresa in modo esaustivo nella pubblicazione "Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D., Saporetti F., Tosi G., 2007 *Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese - Uccelli nidificanti 2003-2005*". Relativamente all'aspetto nidificazione ed in riferimento a questa pubblicazione viene riportato come dato di sintesi l'**indice di frequenza** con le seguenti abbreviazioni :

RAR - rara

LOC - localizzata

COM - comune

MCO – molto comune

Per il preciso significato di tale indice e per i dettagli relativi alla nidificazione delle specie indicate si rimanda alla pubblicazione citata.

- NOTE NIDIFICAZIONE

(ATL) – Le note così contrassegnate si riferiscono esclusivamente ai codici atlante "**NIDIFICAZIONE CERTA**" (11-19 e 50) utilizzati nella piattaforma ORNITHO, sono relative al periodo successivo a quello della ricerca (AOG) 2003-2005, e vengono poste per confronto e conferma al dato "indice di frequenza" della precedente colonna.

Es. di nota ATL:

Verdone: (ATL) 12 23/06/2011

Significa che dal 1 gennaio 2006 nella piattaforma ORNITHO per la specie in esame sono presenti 12 osservazioni con **codice atlante "nidificazione certa"** e che l'ultima osservazione che attesta la nidificazione è quella relativa alla data indicata.

NOTE ALTRE – Possono fare riferimento ad un qualsiasi periodo ma sono normalmente poste per indicare nidificazioni “storiche” relative a specie non trattate nella ricerca (AOG) 2003–2005. Si riferiscono comunque a nidificazioni **certe o individuate come tali** segnalate in modo “*circostanziato*” o “*generico*”.

Es. di nota altra “circostanziata”:

Beccaccino: (005 - 1977 Realini) Maggio 1977: Palude Brabbia - nido con 4 uova.

Es. di nota altra “generica”:

Schiribilla: (040 - 1973 Bianchi et al.) definita nidificante, alcune coppie si stabiliscono nelle nostre paludi (Brabbia, Biandronno, Mergozzo, ecc.) per nidificarvi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In relazione agli uccelli di questa lista, escludendo le *sottospecie* e le *specie non appartenenti* alle categorie A, B, C (AERC), alla data del 31/12/2011 il numero delle specie individuate risulta essere di **317**.

Il totale delle specie definite regolarmente nidificanti, di quelle definite irregolarmente nidificanti e di quelle che hanno nidificato nel passato risulta essere di **157**.

Alcune specie non sono state volutamente inserite nella lista (anche se nel passato considerate da alcuni autori), le motivazioni sono diverse:

Assenza di dati certi o comunque documentati, osservazioni avvenute in zone limitrofe alla provincia di Varese (in particolare lago Maggiore sponda Piemontese o zone confine Svizzera), notizie o segnalazioni storiche non confermate, segnalazioni recenti di individui che anche se appartenenti alle categorie AERC considerate sono risultate di *sicura* origine aufuga.

Queste le specie escluse:

Picchio tridattilo, Berta maggiore, Oca lombardella minore, Poiana delle steppe, Poiana coda bianca, Aquila di mare, Lanario, Sacro, Gallina prataiola, Gamberchio frullino, Stercorario mezzano, Tordo golanera, Pagliarolo, Fanello nordico, Zigolo di Lapponia, Basettino, Gracchio alpino, Sterpazzola di Sardegna, Storno nero, Casarca, Anatra mandarina.

In riferimento alle osservazioni recenti considerate, in particolare per le specie rare o accidentali, si è cercato per quanto possibile di verificare il dato. La responsabilità dei riferimenti relativi alle osservazioni citate resta comunque a carico dell'osservatore.

Analizzando i **dati recenti** relativi al “**periodo riepilogato 2009 - 2011**” le specie che risultano più osservate sono:

merlo, cornacchia grigia, fringuello, pettirosso, cinciallegra, gazza, picchio verde.

Le specie che in tale periodo sono state osservate 1 sola volta sono:

aquila anatraia minore, aquila minore, avocetta, beccaccia di mare, beccapesci, bigia padovana, chiurlo maggiore, chiurlo piccolo, cicogna nera, croccolone, edredone, gamberchio nano, mignattino piombato, oca facciabianca, oca lombardella, oca selvatica, orchetto marino,

organetto, ortolano, pellicano comune, pellicano riccio, piro-piro coda lunga, pispola golarossa, pittima reale, sgarza ciuffetto, sterna zampenere, totano moro, voltapietre, zigolo capinero.

All'interno di questi due estremi sono poste tutte le altre specie osservate recentemente.

In riferimento alle osservazioni dettagliate si è cercato di riportare il dato più recente "documentato", questo ovviamente non esclude che la specie in esame possa essere stata osservata anche in un periodo successivo e che tale osservazione non risulti reperita, nota o comunque documentata.

In alcuni casi (specie rare/accidentali o poco frequenti) sono stati indicati più dati elencati in ordine cronologico discendente.

Per i dati **provenienti dalla piattaforma ORNITHO**, essendo il riferimento del dato la singola cella di 1 km di lato, è possibile che il perimetro di qualche cella "sconfini" in parte in qualche altra provincia e quindi, per questa ragione, il luogo esatto dell'osservazione potrebbe essere relativo a una provincia limitrofa.

FUTURI AGGIORNAMENTI

Si ipotizza per il futuro un aggiornamento della lista con cadenza annuale.

In relazione alle "osservazioni", oltre alle informazioni storiche già inserite questi aggiornamenti consentiranno attraverso le note riepilogate di controllare un periodo recente (3 anni o eventualmente un periodo superiore) e attraverso le note dettagliate di tenere traccia delle osservazioni "ultime" antecedenti a tale periodo.

In relazione alla "nidificazione", in attesa di una nuova ricerca sugli "uccelli nidificanti in provincia di Varese", si continuerà a tenere come riferimento l'indagine del 2003/2005 sopra citata, a mantenere traccia delle note antecedenti a tale periodo e ad aggiornare le nuove segnalazioni relative alle specie nidificanti facendo particolare riferimento alla piattaforma ORNITHO ed ai relativi codici atlante "**nidificazione certa**".

Sono state volutamente escluse le note "fenologiche" delle specie trattate, privilegiando le osservazioni, questo non esclude di considerare in un secondo tempo questo aspetto.

L'analisi del **numero delle osservazioni** potrà inoltre consentire una **valutazione di massima** sulla **entità della presenza** di ogni singola specie presente nella lista. In riferimento a tale valutazione si dovrà comunque considerare l'aspetto relativo alle specie **comuni** che, proprio perché comuni, non vengono spesso volte rilevate o segnalate e l'aspetto legato alle specie **rare o accidentali** che in certi casi, rimanendo per lungo tempo in una certa zona e richiamando l'interesse degli osservatori, possono venire più volte segnalate.

Per l'utilizzo dei dati si ringraziano tutte le persone citate nella lista, con particolare riferimento agli "osservatori" della piattaforma ORNITHO Italia e EBN Italia. Un grazie ai soci del G.I.O. - Monica Carabella, Daniela Casola, Walter Guenzani e Fabio Saporetti per il materiale bibliografico fornito.

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

- 040 Bianchi E., Martire L., Bianchi A., 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia). Estratto da RIO
- 130 Boto A., Pianezza F., Scandolara C. 2005 - Riserva naturale Palude Brabbia Bollettino della Stazione Ornitologica - 2005 Quindici anni di inanellamento - Provincia di Varese
- 135 Brichetti P. 1984 - Riserve Naturali "Palude Brabbia" "Lago di Biandronno" "Lago di Ganna" Situazione avifaunistica e proposte di gestione - relazione 1984
- 050 Brichetti P., Fasola M. 1990 - Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983 – 1987. Ramperto Editore
- 065 Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D., Saporetti F., Tosi G. - Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295pp.
- 060 Gruppo Insubrico di Ornitologia 1999. Risultati preliminari dell'atlante dell'avifauna nidificante nelle zone umide della provincia di Varese. Civico Museo Insubrico di Storia Naturale
- 045 Guenzani W. & Saporetti F. 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983-1987. Edizioni LATIVA
- 125 Guenzani W. Zarbo T., 2006 - I primi 20 anni di censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Varese (www.gruppoinsubrico.it; accesso al 12 ottobre 2011)
- 095 Longoni V, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2007 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2007. Regione Lombardia, Milano
- 090 Longoni V, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2008 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2008. Regione Lombardia, Milano
- 085 Longoni V, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2009 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2009. Regione Lombardia, Milano
- 080 Longoni V, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2010 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2010. Regione Lombardia, Milano
- 005 Realini G., 1977 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 1 : uccelli delle zone umide. A cura del comitato Provinciale della Caccia di Varese
- 010 Realini G., 1978 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 2 : uccelli della montagna. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese
- 015 Realini G., 1979 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 3 : uccelli della pianura e della collina. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese
- 025 Realini G., 1980 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia - Settore Agricoltura , foreste, servizio caccia e pesca
- 030 Realini G., 1984 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (zone umide). Edizioni Alma
- 035 Realini G., 1994 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (pianura e collina). Edizioni R.G.F.

- 055 Regione Lombardia - Università degli studi di Milano 1992 - Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia.
- 070 Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2008, Osservatori ornitologici - Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia
- 075 Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2009, Osservatori ornitologici - Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia
- 115 Rubolini D, Fasola M, Vigorita V & Cucè L 2003 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census . Resoconto 2003. Regione Lombardia, Milano
- 100 Rubolini D, Longoni V, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2006 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census Resoconto 2006. Regione Lombardia, Milano
- 105 Rubolini D, Pellitteri Rosa D, Vigorita V, Cucè L & Fasola M - 2005 Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census . Resoconto 2005. Regione Lombardia, Milano
- 110 Rubolini D, Vigorita V, Cucè L & Fasola M 2004 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2004. Regione Lombardia, Milano
- 020 Saporetti F., 1997 - Il monitoraggio dei passeriformi di canneto nella riserva naturale Regionale Palude Brabbia. Progetti Life Brabbia 1997/1998. Rel. Tec. non pubblicata
- 140 Saporetti F., Viganoni G., Nicholls P. 1977 – Bollettino Ornitologico Lombardo Anno 1 Nr. 1 LIPU
- 120 Vigorita V, Rubolini D, Cucè L & Fasola M 2002 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002. Regione Lombardia, Milano